

REPO FLOOR 22mm P6 SPONTAD GOLVSPÅNSKIVA

Innehavare/Utfärdat för

AS Repo Vabrikud

Maidla tee 7, EE-432 99 Püssi, Estonia

VAT nummer: EE100118517

Tel: +372 339 6000

E-post: sales@sorbesgroup.com, hemsida: www.sorbesgroup.com

Produktbeskrivning

Repo golvspånskiva P6 spontad, tjocklek 22 mm för skarvning mellan reglar och på reglar.

Avsedd användning

Bärande konstruktionselement i golvkonstruktion för skarvning mellan reglar och på reglar för lastkategori A i klimatklass 1, säkerhetsklass 1 och 2.

Handelsnamn

REPO FLOOR 22mm P6 spontad

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (EKS):

BBR

Luft, Allmänt

6:21

EKS

Beständighet

Avdelning G, 2 §

Material

Avdelning A, 17 §

Dimensionering*

Avdelning A, 22 §

Beräkningsmodeller och beräkningsmetoder*

Avdelning A, 23 §

Träbaserade skivor

Avdelning G, EN 1995-1-1, 3.5

* Dimensionering enligt tillämpliga eurokoder tillsammans med nationella val i EKS.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning daterad 2017-10-06

Certifikat SC1734-12 | 2017-11-08

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2017-08-18

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2012 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: VTT-A-00112-17, Kontrollorgan: VTT.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handling.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

AS Repo Vabrikud, Püssi Estland.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning.

Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och omfattar:

P-märke

Produktens typbeteckning

Certifikatnummer

Formaldehydsklassificering

Löpande tillverkningsnummer/datum



Repo Floor 22mm P6 spontad

SC1734-12

E1

Datum

Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare/tillverkningsställe

P-märke

Certifieringsorgan

Produktens typbeteckning

Kontrollorgan

AS Repo Vabrikud, Püssi Estland



RISE Certifiering

Repo Floor 22mm P6 spontad

VTT

Bedömningsunderlag

Declaration of Performance No. 001-2017, daterad 2017-10-27 från AS Repo Vabrikud.

Rapporter PX22485 och PX28185 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Surveillance Report VTT-Q-00403-01-17 daterad 2017-09-21 från VTT Expert Services Ltd.

Kommentarer

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2012-11-09.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2022-11-07.

Leif Lundqvist

Marie Karlsson

Certifikat SC1734-12 | 2017-11-08

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering